

|                     |
|---------------------|
| MODEL : CDXG1660    |
| Vol. CDXG1660, 24-3 |
| 2024年3月発行           |

# 高 圧 ポ ンプ

## クラウンDXG1660 (CDXG1660)

### パ ー ツ リ ス ト

2025年 生産終了

#### パーツリスト使用について

1. 本パーツリストには、2024年3月現在の部品が掲載されています。
2. 組部品の子部品は1文字下げて記載、  
1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。
3. 必ず 機種名・部品コード・部品名・数量 を明確にして  
ご注文願います。



## 中 央 工 業 株 式 会 社

本 社 〒 643-0071 和歌山県有田郡広川町広1310

TEL 0737-63-3030 FAX 0737-63-3031


東北出張所 〒 024-0004 岩手県北上市村崎野14-428-74

TEL 0197-68-4373 FAX 0197-66-3781

四国出張所 〒 768-0033 香川県観音寺市新田町1841-1

九州出張所 〒 861-8030 熊本県熊本市東区小山町1939-3

TEL 096-389-6688 FAX 096-389-6694




# クラウンDXG1660(CDXG1660)

Vol. CDXG1660, 24-3

| 図番  | 部品コード       | 商 品 名                      | 使用数量 | 摘 要               |
|-----|-------------|----------------------------|------|-------------------|
| 1   | 00012-22130 | クランクケースCOMP                | 1    |                   |
| 2   | 00055-22130 | 摘要プレート (CDXG1660)          | 1    |                   |
| 3   | 00057-13000 | マーク板 C r o w n - D X       | 1    |                   |
| 6   | 71000-12000 | アイボルト M12                  | 1    |                   |
| 7   | 03005-13210 | 立込みボルト M12*60 (SUS)        | 4    |                   |
| 8   | 73003-1200  | ワッシャ M12 (SUS)             | 4    |                   |
| 9   | 72003-1200  | ナット M12 (SUS)              | 4    |                   |
| 10  | 03015-13210 | シリンダボルト M14*78*35*27 (SUS) | 4    |                   |
| 11  | 73103-1400  | Sワッシャ M14 (SUS)            | 4    |                   |
| 12  | 72063-1400  | Uナット M14 (SUS)             | 4    |                   |
| 13  | 00022-13000 | ケースカバーパッキン                 | 1    |                   |
| 14  | 00020-13003 | ケースカバーCOMP (KMH-6ツキ) 3. 7L | 1    | # 0090025 ヌリ 互換性有 |
| 14A | 00021-13003 | ケースカバー                     | 1    | "                 |
| 15  | 07500-0260  | オイルゲージ KMH-6 (耐熱用)         | 1    |                   |
| 15A | 62402-0020  | プラグ 20A (キ)                | 1    |                   |
| 17  | 70003-08030 | ボルト M8*30 (SUS)            | 10   |                   |
| 18  | 00041-13001 | 検油棒 (ハ ッキンツキ) 3. 7L        | 1    |                   |
| 19  | 00035-12400 | オイルプラグ (ハ ッキン・クキアツキ)       | 1    |                   |
| 20  | 06100-0601  | プラグ 5L (オリツキ) G1/4         | 2    |                   |
| 21  | 60000-0120  | Oリング P12                   | 2    |                   |
| 22  | 50000-6310  | ボールベアリング 6310              | 2    |                   |
| 23  | 00161-13002 | キャップパッキン (1. 0)            | 2    |                   |
| 24  | 00160-13010 | キャップ φ 1 7 0               | 2    |                   |
| 25  | 00165-12510 | クランクオイルシール 48, 70, 12      | 2    |                   |
| 26  | 73003-1000  | ワッシャ M10 (SUS)             | 12   |                   |
| 27  | 73103-1000  | Sワッシャ M10 (SUS)            | 12   |                   |
| 28  | 70003-10030 | ボルト M10*30 (SUS)           | 12   |                   |
| 29  | 00070-12510 | クランクシャフト                   | 1    |                   |
| 30  | 00100-22130 | プランジャ&ロッドASSY (B/N)        | 3    |                   |
| 31  | 00105-22130 | プランジャCOMP                  | 3    | 00105-22100と互換性有  |
| 34  | 00090-12300 | プランジャピン                    | 3    |                   |
| 35  | 00080-13001 | ロッドASSY (B/N)              | 3    |                   |
| 36  | 00151-12510 | スリーブパッキン                   | 1    |                   |
| 37  | 00150-12611 | スリーブ                       | 1    |                   |
| 38  | 73003-1000  | ワッシャ M10 (SUS)             | 8    |                   |
| 39  | 70003-10035 | ボルト M10*35 (SUS)           | 8    |                   |
| 40  | 00155-12610 | プランジャオイルシール 45, 60, 9      | 3    |                   |
| 41  | 00156-12611 | プランジャシール押え                 | 3    |                   |
| 42  | 70003-06008 | ボルト M6*8 (SUS)             | 6    | # 0090027 ヌリ 互換性有 |
| 43  | 00221-12510 | ベース                        | 1    |                   |
| 44  | 70013-10100 | ボルト 3/8" *100 (SUS)        | 2    |                   |
| 45  | 00200-12610 | Vプーリ 16" *C3*45            | 1    |                   |
| 46  | 00211-12300 | キー 10*8*60                 | 1    |                   |
| 47  | 06000-6014  | 平座金 60*13*5                | 1    |                   |
| 48  | 73100-1200  | Sワッシャ M12                  | 1    |                   |
| 49  | 70000-12030 | ボルト M12*30                 | 1    |                   |
| 50  | 00280-12510 | プランジャカバーASSY               | 1    |                   |
| 51  | 00167-12300 | クランク軸カバー                   | 1    |                   |
| 52  | 20300-01000 | ポリ栓 φ 8                    | 4    |                   |

※ 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。






# クラウンDXG1660(CDXG1660)

Vol. CDXG1660, 24-3

| 図番  | 部品コード        | 商 品 名                           | 使用数量 | 摘 要                |
|-----|--------------|---------------------------------|------|--------------------|
| 70  | 00310-22120  | シリンダ                            | 1    |                    |
| 71  | 00401-20100  | ハウジングA                          | 3    | # 0090021 マテ       |
|     | 00401-21200  | ハウジングA 新(P)                     | 3    | # 0090022 ヨリ 互換性有  |
| 72K | 00417-22131  | VパッキンKIT                        | 1    | 図番72, 72A, 75 の1台分 |
| 72  | 00411-21201  | Vパッキン (布入り, 硬)                  | 6    | # 0090026 ヨリ 互換性有  |
| 72A | 00411-10500  | Vパッキン (布入り, 軟)                  | 9    | "                  |
| 73  | 00407-20101  | グリスリングB                         | 3    | # 0090021 マテ       |
|     | 00407-22130  | グリスリングB (P)                     | 3    | # 0090022 ヨリ 互換性有  |
| 74  | 00441-20100  | グランドナット (Oリング 付き)               | 3    |                    |
| 75A | 00440-20100  | グランドナット                         | 3    |                    |
| 75  | 60000-0250   | Oリング P25                        | 3    |                    |
| 76  | 00448-21200  | 緩止めバネ                           | 2    | # 0090023 ヨリ 互換性有  |
| 77  | 07510-0332   | グリスカップ 1/8"×32                  | 3    |                    |
| 78  | 0050A-22130  | 吸水弁ASSY (円錐)                    | 3    |                    |
| 79  | 00511-22120  | 弁座 (円錐)                         | 6    |                    |
| 80  | 00512-22301  | 弁 (円錐)                          | 6    |                    |
| 81  | 00515-11100  | 弁スプリング                          | 6    |                    |
| 82  | 00513-22130A | 吸水弁ガイドCOMP                      | 3    |                    |
| 83  | 00527-22100  | 弁座パッキン (テフロン)                   | 12   |                    |
| 84  | 0050B-22130  | 排水弁ASSY (円錐)                    | 3    |                    |
| 85  | 00513-22130B | 排水弁ガイドCOMP                      | 3    |                    |
| 90  | 00320-22100  | 吸上ケース                           | 1    |                    |
| 91  | 03026-13200  | シリンダ立込ボルト A M12×119×25×18 (SUS) | 4    |                    |
| 92  | 00330-22120  | 押上ケース                           | 1    |                    |
| 93  | 03027-22100  | シリンダ立込ボルト B M12×96×25×18 (SUS)  | 4    |                    |
| 94  | 03045-22100  | 押上ボルト M14×202×30×20 (SUS)       | 4    |                    |
| 95  | 73003-1200   | ワッシャ M12 (SUS)                  | 8    |                    |
| 96  | 73103-1200   | Sワッシャ M12 (SUS)                 | 8    |                    |
| 97  | 72003-1200   | ナット M12 (SUS)                   | 4    |                    |
| 98  | 72103-1200   | キャップナット M12 (SUS)               | 4    |                    |
| 99  | 73003-1400   | ワッシャ M14 (SUS)                  | 4    |                    |
| 100 | 73103-1400   | Sワッシャ M14 (SUS)                 | 4    |                    |
| 101 | 72003-1400   | ナット M14 (SUS)                   | 4    |                    |
| 102 | 07015-06035  | 圧力計 60×35MPa (ケリレリン)            | 1    |                    |
| 103 | 00584-20200  | 圧力計金具 (ハッキング)                   | 1    |                    |
| 104 | 00586-10100  | 圧力計パッキン (皮)                     | 1    |                    |
| 105 | 00580-20130  | 圧力計コック                          | 1    |                    |
| 106 | 60000-0125   | Oリング P12.5                      | 2    |                    |

※ 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。



# クラウンDXG1660(CDXG1660)

Vol. CDXG1660, 24-3

| 図番  | 部品コード       | 商 品 名                    | 使用数量 | 摘 要 |
|-----|-------------|--------------------------|------|-----|
| 120 | 00700-21310 | 調圧弁ASSY                  | 1    |     |
| 121 | 00720-21300 | 調圧弁ジョイント                 | 1    |     |
| 122 | 00730-21310 | 調圧弁シート(D11) (Oリング 付き)    | 1    |     |
| 123 | 60000-0210  | Oリング P21                 | 1    |     |
| 124 | 00711-21110 | 調圧弁ボックス                  | 1    |     |
| 125 | 00753-21300 | スピンドル(Oリング 付き)           | 1    |     |
| 126 | 60000-0150  | Oリング P15                 | 3    |     |
| 127 | 07200-1516  | ボール 5/8" (セラミック)         | 1    |     |
| 128 | 00713-21110 | 調圧弁スプリングケース              | 1    |     |
| 129 | 00763-21110 | 下コマ                      | 1    |     |
| 130 | 00758-21111 | 調圧スプリング(SUS)             | 1    |     |
| 131 | 00767-21110 | 上コマ                      | 1    |     |
| 132 | 72073-1200  | ハードロックナット M12 (SUS) リム付き | 1    |     |
| 133 | 00790-21110 | 調圧ハンドルCOMP               | 1    |     |
| 150 | 05011-3230  | 吸水ホースASSY 32A*3M (海用)    | 1    |     |
| 151 | 05301-3200  | 3 2 A カップリングASSY         | 1    |     |
| 152 | 05500-3200  | 3 2 A パッキン               | 1    |     |
| 153 | 05170-3200  | サクションホース 32MM            | 3    |     |
| 154 | 05211-3200  | 3 2 A ストレーナASSY (海用)     | 1    |     |
| 155 | 65000-0332  | パンチバンド 32MM (SUS)        | 3    |     |
| 156 | 05050-2030  | 余水ホースASSY 3/4" *3M       | 1    |     |
| 158 | 05500-2000  | 3/4" パッキン                | 1    |     |
| 160 | 87100-22130 | 取扱説明書 C D X G 1 6 6 0    | 1    |     |
| 161 | 87201-0002  | グラウンド廻し 2 型              | 1    |     |
|     | 87500-30010 | 注意ラベル (本機の取扱は、取扱説明書      | 1    |     |
|     | 87500-30020 | 注意ラベル (安全カバー取外しての作業      | 1    |     |
|     | 87500-30030 | 注意ラベル (原動機とセットするときは      | 1    |     |

※ 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。