高圧洗浄機 パーツリスト

MODEL: SMC150-12

Vol. SMC150-12.22-1

2022年8月発行

SMC150-12



パーツリスト使用について

- 1. 本パーツリストには、2022年8月現在の部品が掲載されています。
- 2. 組部品の子部品は1文字下げて記載、 1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。
- 3. 必ず 機種名・部品コード・部品名・数量 を明確にして ご注文願います。

() 中央工業株式会社

本 社 〒 643-0071 和歌山県有田郡広川町広1310

TEL 0737-63-3030 FAX 0737-63-3031

東北出張所 〒 024-0004 岩手県北上市村崎野14-428-74

TEL 0197-68-4373 FAX 0197-66-3781


四国出張所 〒 768-0033 香川県観音寺市新田町1841-1

TEL 090-4763-1958(携帯) FAX 0875-27-7869

九州出張所 〒861-8030 熊本県熊本市東区小山町1939-3

TEL 096-389-6688 FAX 096-389-6694


Fig. A



31010130-12					
図番 部品コード	商 品 名	使用数量	摘	要	
A-1 10000-00300	セット台ASSY	1			
A-2 10260-00301	ベルトカバー	1			
A-3 73000-0600	ワッシャ M6	4			
A-4 73100-0600	Sワッシャ M6	4			
A-5 70500-06012	丸ビス M6*12	4			
A-10 70000-08025	ボルト M8*25	4	ポンプ取付	用	
A-11 70000-08040	ボルト M8*40	4	モートル取	付用	
A-12 06000-2608	平座金 26*8	4			
A-13 73010-080032	ワッシャ 5/16"*22*3.2	4			
A-14 73100-0800	Sワッシャ M8	4			
A-15 72000-0800	ナット M8	4			
A-20 102, 2010-0370	三相モータ 3.7kW IKH3-FBKA21E 4P全閉	1			
A-21 52005-203028	∨プーリ 3.0″*B2 28MM	1	60Hz用		
52005-203528	∨プーリ 3.5″*B2 28MM	1	50Hz用		
A-22 74301-0865	頭付キー 8*7*65	1			
A-23 53001-0038	∨ベルト B-38	2			
	₩ ADALA #1 (DTOO O 71 W (4 0 A)				
A-30 17207-02370	押釦始動スイッチ DT33-3.7kW(16A)	1			
A-31 18010-13530	キャブタイヤCOMP 4P*3.5*30CM	1			
A-32 18010-53550	キャブタイヤASSY 3.5*5M(20A)	1			
A-33 18295-01140	タイトン RF140 (黒)	1			
A 40 10000 01000	- TELLIZONED				
A-40 18020-01003	アース取出線COMP	1			
A-41 70500-06012	丸ビス M6*12	1			
A-42 73100-0600	Sワッシャ M6	1			
A-43 73000-0600	ワッシャ M6	<u> </u>			
A-44 18210-90101	アース棒COMP	1			
A FO 10000 0000	三、山 古口外海豚 (NO C)	4			
A-50 19202-0000	ラベル 高圧洗浄機 (NO. 6)	<u> </u>			
A-51 87500-30020	注意ラベル(安全カバー取外しての作業				

[※] 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。


Fig. B



i摘 要 では、 要 では、
奐性有
プーリ側

[※] 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。


Fig. C





SMC150-12			VO1. OMO100 12
図番 部品コード	商 品 名	使用数量	摘要
C-1 00310-20200	シリンダ	1	
C-2 00401-20310	ハウジングA 新(P)	3	
C-3 00417-10300	VパッキンKIT	1	図番 C-4, C-9 の1台分
C-4 00411-10300	Vパッキン(布入り)	6	
C-5 00402-20310	ハウジングB 新(P)	3	
C-6 00407-22300	グリスリング	3	
C-7 00441-20200	グランドナット(0リングッキ)	3	
C-8 00440-20200	グランドナット	3	
C-9 60000-0220	Oリング P22	3	
C-10 00425-10500	角リング	2	
C-11 00448-11000	緩止めバネ	3	
C-12 07510-0332	グリスカップ 1/8″*32		
C-20 00500-20231	弁座ASSY (円錐)	6	# 202229 ヨリ 互換性有
C-21 00526-20101	弁座パッキン(B)	12	
C-22 00511-20400	弁座(円錐)	6	
C-23 00512-20231	弁(円錐)	6	# 202229 ヨリ 互換性有
C-24 00515-20400	弁スプリング (0.8MM)	6	
C-25 00513-20400	<u>弁ガイド</u>	6	
C-30 00320-20200	吸上ケース	1	
C-31 03036-20200	吸上ボルトA M10*57*13*20(SUS)	2	
C-32 03037-20200	吸上ボルトB M10*48*12*12 (SUS)	4	
C-33 73003-1000	ワッシャ M10 (SUS)	6	
C-34 73103-1000	Sワッシャ M10 (SUS)	6	
C-35 72103-1000	キャップナット M10 (SUS)	6	
C-36 00330-20230	押上ケース	1	
C-37 03045-20200	押上ボルト M10*88*19*19(SUS)	6	
C-38 73003-1000	ワッシャ M10 (SUS)	6	
C-39 73103-1000	Sワッシャ M10 (SUS)	6	
C-40 72003-1000	ナット M10 (SUS)	6	
C-50 00583-10500	圧カ計プラグ	1	
C-51 60000-0125	<u>圧力計 フラク</u> Oリング P12.5	2	
C-52 00584-20200	ひり ング F12.5 圧力計金具(パッキンツキ)		
C-52 00584-20200 C-53 00586-10100		1	
	圧力計パッキン(皮)	1	
C-54 07015-05035	圧力計 50*35MPa*1/4(グリセリン)	1	
C-55 62402-0013	プラグ 15A (キ)	1	
C-60 62083-1306	高圧用ソケット 15A*8A (SUS)	1	
C-61 14200-00206	アダブタ 8002-04(1/4")	1	
	ニップル R1/2″*R1/4″	1	
C-65 14115-1306	—)) / KI/ 2 · KI/ I		
C-65 14115-1306 C-66 62133-0006	エルボ 8A (SUS)	1	


[※] 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。

Fig. D









SMC150-12						VOI. OMOTO	12 , 2
図番 部品コード	商	品	名	使用数量	摘	要	
D-1 00700-20300	調圧弁ASSY			1			
D-2 00720-10100	調圧弁ジ	ョイント(プ	た角)	1			
D-3 00730-20300	調圧弁シー	ート(ዐリンク゛ツ	‡)	1			
D-4 60000-0150	Oリン [,]	グ P15		1			
D-5 07200-1513	ボール1/2	2″(セラミック)		1			
D-6 00753-10100	スピンド	ル(0リング゛ツキ)		1			
D-7 60000-0101	Oリン [・]	グ P10A		2			
D-8 00760-20100	下コマピ	ン		1			
D-9 00711-10100	調圧弁ボ	ックス		1			
D-10 00775-10100	調圧弁六額	角ナット		2			
D-11 00758-20300	調圧弁ス	プリング		1			
D-12 00767-10100	上コマ			1			
D-13 00791-10100	調圧ハン	ドル		1			
D-20 05000-2030	吸水ホース	ASSY 3/4"*3	M	1			
D-21 05030-2030	吸水ホース	スCOMP 3/4"	*3M	1			
D-22 05500-2000	3/4"パ	ッキン		1			
D-23 05200-2001	ストレーナ	· (中) (G3/	4″ネジ)	1			
D-25 05050-1630	余水ホース	ASSY 5/8"*3	M	1			
D-26 05500-1300	1/2″パッ	キン		1			
D-30 87201-0010	ジョイント	廻し		1			
D-31 87100	取扱説明書	SMC15	50-12	1			
87500-30010	注意ラベル	(本機の取扱	及は、取扱説	明書を 1			
87500-30020	注意ラベル	(安全カバー	-取外しての	作業は 1			
87500-30030	注意ラベル	(原動機とも	ュットすると	きは、 1			

[※] 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。