

図番	部品コード	商	品	名	使用数量	摘	要	
1	16100-20	パール I 用チッ	プ (D2. 0)	(真鍮)		吐出量	19L/min @5MPa	
	16100-23	パール I 用チッ	プ (D2. 3)	(真鍮)		吐出量	24L/min @5MPa	
	16100-25	パール I 用チッ	プ(D2.5)	(真鍮)		吐出量	29L/min @5MPa	(D501N)
	16100-28	パール I 用チッ	プ (D2. 8)	(真鍮)		吐出量	37L/min @5MPa	(ML60H)
	16100-30	パール I 用チッ	プ(D3.0)	(真鍮)	1	吐出量	42L/min @5MPa	
	16100-32	パール I 用チッ	プ(D3. 2)	(真鍮)		吐出量	48L/min @5MPa	(CPX80H)
	16100-35	パール I 用チッ	プ(D3.5)	(真鍮)		吐出量	57L/min @5MPa	
	16100-40	パールI用チッ	プ (D4. 0)	(真鍮)		吐出量	73L/min @5MPa	
	16100-45	パールI用チッ	プ(D4.5)	(真鍮)		吐出量	92L/min @5MPa	
	16100-50	パールI用チッ	プ(D5.0)	(真鍮)		吐出量	115L/min @5MPa	l
2	16510-046	ノズルパイプ00	OMP (SUS)		1		双付ロネジ径 G1/2 双付部ネジ径 SW22	
3	14015-0131	13接手パッ	キン大		1			
4	16510-005	中間握りASSY	(SUS)		1			

[※] 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。